

SPECYFIKACJA


PRZEDMIOT – KONTENER ŚWIETLICA-MAGAZYN

ZAKRES TECHNICZNY OFERTY


KONSTRUKCJA	stalowa, samonośna, szkieletowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie.
ŚCIANY	z płyty warstwowej PWS z wypełnieniem styropianowym, grubość 100mm
DACH	wykonany warstwowo: płyta meblowa biała grubości 18 mm, wełna mineralna 100mm, płyta wiórowa grubości 18 mm, paraizolacja, blacha ocynkowana o grubości 0,55.
PODŁOGA	wykonana warstwowo : blacha denna , o grubości 0,8mm, wełna mineralna o grubości 100mm, płyta wiórowa dwie warstwy o grubości 36mm, wykładzina PCV typu Gamrat.
STOLARKA OKIENNA	wykonana z profili PCV, kolor biały - okno uchylno- rozwieralne o wymiarze 120x120 cm - 2 szt. - zabezpieczenie okien roleta zewnętrzna -2szt.
DRZWI	zewnętrzne: stalowe, pełne o wymiarze 90 x 200 cm z podwójnym zamkiem
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	tablica bezpiecznikowa (szt. 1) oprawa świetlówkowa 2 x 36 W (szt. 4) wyłącznik (szt. 1) gniazda (szt. 6) grzejnik konwektorowy (2szt.) przepływowy ogrzewacz wody (1szt.)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ścianka działowa (szt1) umywalka (szt1) daszek nad drzwiami (szt.1) wentylator wyciągowy o średnicy 150 mm , z czujnikiem wilgotności i czasowym wyłączeniem wykonanie posadowienia pod zestaw kontenerów(szt1)

uszczelnienie + przepływ powietrza ograniczony uszczelnieniem
uszczelnienie + przepływ powietrza ograniczony uszczelnieniem
uszczelnienie + przepływ powietrza ograniczony uszczelnieniem

SCHEMAT



podz. 830



Nazwa lub symbol obiektu - działka nr 753 ETAP II			Rodzaj pracy - podział działki w trybie ustawy o g.n.
	Data	Nazwisko i imię (wykonawcy) podpis	"GEOSERVICE" ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH Jarosław Kunka 73-110 Stargard Szczec., ul. Śląska 9 tel/fax: 91 578 37 07, tel. 91 578 25 42 NIP 854-000-56-66 REGON 810540615
Pomierzył		Obręb: dipmik	
Skartował		Miasto: -	
Wykreślił		Gmina: Stargard Szczec.	
Sprawdził		Powiat: stargardzki	
		Wojew.: zachodniopomorskie	L.ks.rob..... Szkic połowy: 2 Pierworys Nr: 341.413.0433, 0434

L. dz. KERG: 102-152/2011