

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI



73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

ul.GDYŃSKA 28c

tel./fax. 91 577 11 86

adbudstargard@gmail.com

www.adbud-stargard.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

RODZAJ ROBÓT:	Roboty drogowe
OBIEKT:	ŚWIETLICA WIEJSKA
ADRES:	działki nr 445, 444/3, 247 Poczernin gmina Stargard Szczeciński
ZLECENIODAWCA:	Gmina Stargard Szczeciński ul. Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard Szczeciński
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	projektu budowlanego

Wykaz prac wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV

45233220-7– Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg

Uwaga: W celu zapoznania się z wymaganiami dotyczącymi rodzaju oraz jakości materiałów przewidzianych do wykonania budowy, należy rozpatrywać niniejszy Przedmiar Robót w powiązaniu z Projektem Budowlanym, który udostępniany jest przez Zleceniodawcę.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dorota Kubiak	
DYREKTOR BIURA	inż. Bronisław Adamczyk upr. nr 97/Sz/94	

ZLECENIE: 21/2014	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.	DATA: 05.2014r.
--------------------------	--	------------------------



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY W PROJEKCIE.

1. Zakres opracowania.
2. Stan istniejący.
3. Stan projektowany.
4. Przewidywany zakres prac.
5. Klasyfikacja CPV.
6. Uwagi.

B. PRZEDMIAR ROBÓT

A. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- projekt zagospodarowania terenu zawierający rozmieszczenie elementów małej architektury na działce,
- projekt remontu istniejącej nawierzchni utwardzonej stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do budynku świetlicy wiejskiej wraz z remontem istniejących zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 247),
- projekt parkingów dla samochodów osobowych zlokalizowanych przy remontowanej nawierzchni utwardzonej (istniejącej drodze wewnętrznej) usytuowanych w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 247),
- projekt wewnętrznego układu komunikacyjnego na działkach nr 445 i 444/3 tj. ciągów pieszych i placu rekreacyjnego pod stolik i ławki ogrodowe,
- projekt remontu instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. Stan istniejący.

Działki nr 445 i 444/3

Centralnym miejscem sąsiadujących ze sobą działek nr 445 i 444/3 położonych w miejscowości Poczernin jest parterowy budynek świetlicy wiejskiej. W chwili obecnej budynek jest użytkowany, ogrzewany i wykorzystywany na spotkania kameralne mieszkańców wsi oraz okresowo na kulturalno-rozrywkowe imprezy okolicznościowe np. zabawy, wesela, występy.

Teren wokół świetlicy porasta nieuporządkowana zieleń niska. Teren działek jest ukształtowany ze spadkiem w kierunku południowo-zachodnim i nie jest ogrodzony. Po stronie południowo-wschodniej działki nr 444/3 przebiega zewnętrzna instalacja kanalizacyjna przeznaczona do remontu.

Działka nr 247

Zakresem opracowania działki nr 247 stanowiącej drogę gminną objęty jest odcinek pasa drogowego, w którym zlokalizowane są dwa zjazdy z drogi głównej oraz droga wewnętrzna komunikująca oba zjazdy i dojazd do istniejącej świetlicy wiejskiej. W chwili obecnej w/w istniejący układ komunikacyjny jest nierówny, a jego ubita, gruntowa utwardzona żwirem nawierzchnia wymaga remontu.

3. Stan projektowany i przewidywany zakres prac

Zamierzenie inwestycyjne objęte dokumentacją projektową obejmuje wykonanie następujących prac:

- montaż stołu piknikowego o wym. 1,7x0,9m oraz ławek z oparciem (szt. 2) o dług. 1,70m. Stalowe nogi stołu oraz ławek należy przedłużyć, a następnie zakotwić w betonowych wylewkach fundamentowych o wym. 0,3x2,5mx0,8m (b x l x h) na głęb. min. 50cm
- montaż betonowych słupków parkingowych (szt. 4)
- wykonanie ciągów pieszych (chodników oraz placu rekreacyjnego pod stolik piknikowy) o szer. 1,5m i 2,6m.
- wykonanie remontu istniejącej nawierzchni utwardzonej stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do budynku świetlicy wiejskiej; szerokość drogi przy stanowiskach postojowych wynosi 5,0m, natomiast szer. drogi przy zjazdach = 3,5m
- wykonanie remontu istniejących zjazdów:
 - szerokość jezdni zjazdu - 7,5m
 - długość zjazdu - 2,0m
 - wyokrąglenia krawędzi zjazdu - łuki kołowe o promieniu 5,0m
- wykonanie 8 miejsc postojowych parkingów dla samochodów osobowych:
 - wymiary stanowiska postojowego: 2,3x5,0m

- usytuowanie stanowisk postojowych w stosunku do drogi - 45°
- montaż znaków drogowych (szt. 4)
- remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: wymiana istniejącej rury kanalizacyjnej łączącej szambo ze studzienką oraz wymiana studzienki

4. Klasyfikacja CPV.

45233220-7 – Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dróg

5. Uwagi.

Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowiązują Wykonawcę poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz odpowiednie normy, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B”.

opracowała: _____

mgr inż. Dorota Kubiak